



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области

Дмитрия Ульянова ул., д.4, г. Ульяновск, 432071
тел/факс (8422) 44-29-68, 44-29-41. E-mail: 73rpn@73.rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 14.12.2021 № 687

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 242 «Садко»
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Корунковой, д.5
(место выдачи предписания)

Мною, старшим специалистом 1 разряда
(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области Востриковой Н.Н.
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора на основании решения о

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «29» ноября 2021г. №000450-РП
в отношении

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка - детского сада № 242 «Садко», ИНН 7327017380, ОГРН 1027301486827, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Корунковой, д.5
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- ✓ - Согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 - полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. При проверке отмечено: нарушено покрытие пола на прачечной и на мойке посуды в группе № 3- частично отсутствует напольная плитка, видна цементная стяжка, сколы, трещины.
- ✓ - Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 - стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. При проверке отмечено: в коридоре 1 этажа (около группы № 6), на лестничных клетках (около групп №1, № 12, №5), в туалете группы № 14, в спортивном зале, в приёмной группы № 4, спальная группы №7 - покрытие стен и потолка с нарушением целостности, краска потрескалась, осыпается, имеются следы протечек, облицовочная плитка на стене мойки посуды в группе № 6 и на стене туалета группы № 9 имеет сколы и трещины, отделка стен в спальнях групп №5, № 14 выполнена из

обоев -обои порваны, что не позволяет качественно провести влажную обработку и дезинфекцию.

(Фото прилагается).

- ✓ - Согласно п.2.4.12 СП 2.4.3648-20-для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в не доступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключаящее доступ к нему детей. Фактически на день проверки уборочный инвентарь для мытья пола хранился в туалетах и умывальных комнатах. (Фото прилагается).

- ✓ - Согласно п.2.11.5 СП 2.4.3648-20 - чистое белье хранится в отдельном помещении, в гладильной или в специальном месте в закрытых стеллажах или шкафах. Выдача чистого белья организуется так, чтобы было исключено его пересечение с грязным бельем. На момент проверки в постирочном цехе на веревках было вывешано белье для сушки, т.к. не работает сушильное оборудование для белья, тем самым происходит пересечение чистого белья с грязным.

- ✓ - Согласно п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20-не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря. На момент проверки во всех группах для приема пищи используется деформированная столовая посуда (ёмкости для 1-го, 2-го, 3-го блюда -отбита эмаль; тарелки для 1-го, 2-го блюда, бокалы для 3-го блюда со сколами, трещинами). Фото.

- ✓ - Согласно протокола лабораторных измерений, испытаний № П16328 от 02.12.2021г, заключения по результатам лабораторных испытаний № П16328 от 02.12.2021г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области (аттестат аккредитации № RA.RU.710027 от 23.04.2015 г., выданный Федеральной службой по аккредитации; аттестат аккредитации № RA.RU.510135 от 20.10.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации) установлено: Коэффициент пульсации с учетом погрешности измерений не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" в точках: группа № 14 (групповая рабочее место 1; групповая рабочее место 2), группа № 5 (групповая рабочее место 1; групповая рабочее место 2; раздевальная точка 1), группа № 10 (групповая рабочее место 1 групповая рабочее место 2).

Освещенность общая с учетом погрешности измерений не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", в точках: группа № 14 (групповая рабочее место 1 ; групповая рабочее место 2; раздевальная точка 1), группа № 5 (групповая рабочее место; групповая рабочее место 2); группа № 9 (спальная точка 1; спальная точка 2),

Освещенность общая с учетом погрешности измерений не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", в точках группа № 14 (раздевальная точка 1 ; спальная точка 1), группа № 9 (спальная точка 1 ; спальная точка 2).

- ✓ - Согласно п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 – для хранения верхней одежды раздеральные групповых ячеек оборудуются шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. Количество индивидуальных ячеек должно соответствовать списочному составу детей в группе. Фактически детей по списку:

в группе» № 1 -34ребенка, шкафчиков -30;

в группе» № 4 -35 детей, шкафчиков -33;

в группе» № 5 -34ребенка, шкафчиков -30;

в группе» № 6 -37 детей, шкафчиков -32;

в группе» № 8 -37 детей, шкафчиков -35;

в группе» № 9 -39 детей, шкафчиков -36;

в группе» № 14 -40 детей, шкафчиков -31;

- ✓ - Согласно п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20-количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, осуществляющих присмотр и уход за детьми, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Для групп раннего возраста (до 3-х лет)- не менее 2,5м² на одного ребенка и для детей групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)- не менее 2 м² на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки. Фактически не соблюдается норма площади на одного ребенка:

-в групповой №1(дети до 3-х лет)-площадь групповой составляет 46,89 м², детей 34 человека, т.е. площадь на одного ребенка составляет 1,4 м², при норме 2,5м².
 -в групповой №4(дети до 3-х лет)-площадь групповой составляет 46,61 м², детей 35 человек, т.е. площадь на одного ребенка составляет 1,3 м², при норме 2,5м².
 -в групповой №2(дети с 3-х до 7-ми лет)-площадь групповой составляет 47,08 м², детей по списку 32 человека, т.е. площадь на одного ребенка составляет 1,5 м², при норме 2,0м².
 -в групповой № 5(дети с 3-х до 7-ми лет)-площадь групповой составляет 46,71 м², детей по списку 34 человека, т.е. площадь на одного ребенка составляет 1,4 м², при норме 2,0м².
 -в групповой № 6(дети с 3-х до 7-ми лет)-площадь групповой составляет 46,71 м², детей по списку 37 человек, т.е. площадь на одного ребенка составляет 1,3 м², при норме 2,0м².
 -в групповой № 7(дети с 3-х до 7-ми лет)-площадь групповой составляет 46,99 м², детей по списку 32 человека, т.е. площадь на одного ребенка составляет 1,5 м², при норме 2,0м².
 -в групповой № 8(дети с 3-х до 7-ми лет)-площадь групповой составляет 46,99 м², детей по списку 37 человек, т.е. площадь на одного ребенка составляет 1,3 м², при норме 2,0м².
 - в групповой № 9(дети с 3-х до 7-ми лет)-площадь групповой составляет 46,99 м², детей по списку 39 человек, т.е. площадь на одного ребенка составляет 1,2 м², при норме 2,0м².
 - в групповой № 10(дети с 3-х до 7-ми лет)-площадь групповой составляет 46,99 м², детей по списку 34 человека, т.е. площадь на одного ребенка составляет 1,4 м², при норме 2,0м².
 - в групповой № 11(дети с 3-х до 7-ми лет)-площадь групповой составляет 46,99 м², детей по списку 32 человека, т.е. площадь на одного ребенка составляет 1,5 м², при норме 2,0м².
 - в групповой № 12(дети с 3-х до 7-ми лет)-площадь групповой составляет 46,99 м², детей по списку 38 человек, т.е. площадь на одного ребенка составляет 1,2 м², при норме 2,0м².
 - в групповой № 13(дети с 3-х до 7-ми лет)-площадь групповой составляет 46,99 м², детей по списку 32 человека, т.е. площадь на одного ребенка составляет 1,5 м², при норме 2,0м².
 - в групповой № 14(дети с 3-х до 7-ми лет)-площадь групповой составляет 46,99 м², детей по списку 40 человек, т.е. площадь на одного ребенка составляет 1,2 м², при норме 2,0м²
 (указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Центру развития ребенка- детскому саду № 242 «Садко» Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.Корунковой, д.5

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Устранить дефекты и повреждения на полу прачечной и на мойке посуды в группе № 3 в соответствии с требованием п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, обеспечить проведение влажной обработки и дезинфекции.

Срок: 20.10.2022г

2. Устранить дефекты и повреждения на стенах и потолке в коридоре 1 этажа (около группы № 6), на лестничных клетках (около групп №1, № 12, №5), в туалете группы № 14, в спортивном зале, в приёмной группы № 4, спальней группы №7 в соответствии с требованием п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Срок: 20.10.2022г

3. Обеспечить, согласно п.2.4.12 СП 2.4.3648-20, приготовление дезинфекционных растворов, обработку и хранение уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в не доступном для детей месте выделить помещение либо оборудованное место, исключаяющее доступ к нему детей.

Срок: 20.10.2022г

4. Не допускать на прачечной, согласно п.2.11.5 СП 2.4.3648-20, пересечение чистого белья с грязным, обеспечить работу сушильного оборудования.

Срок: 20.10.2022г

5. Не допускать, согласно п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря.

Срок: 20.10.2022г

6. Параметры освещенности в группах привести в соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок: 20.10.2022г

7. Обеспечить детей, согласно п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20, шкафами для верхней одежды с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками. Количество индивидуальных ячеек должно соответствовать списочному составу детей в группе.

Срок: 20.10.2022г

8. Соблюдать нормы площади в групповых, согласно п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Для групп раннего возраста (до 3-х лет)- не менее 2,5 м² на одного ребенка и для детей групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)- не менее 2 м² на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки.

Срок: 20.10.2022г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка- детский сад № 242 «Садко»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Старший специалист 1 разряда

Вострикова

Вострикова Н.Н.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «__14__» ____12____20__21__г.
242 «Садко» Новикова С.Ю.

(подпись)

С.Ю. Новикова

заведующий МБДОУ ЦРР детский сад №
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575889

Владелец Новикова Светлана Юрьевна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022